

Ringversuch: **BRAF 2017**
im Monat: **Juni 2017**
Teilnehmer-Nr.: **P000056**
ausgestellt: **2017**



Universitätsklinikum Essen
Univ.-Prof. Dr. K. W. Schmid
Inst. für Pathologie und Neuropathologie
Silke Skottky
Hufelandstr. 55
45147 Essen

Ringversuchsleiter
Prof. Dr. Manfred Dietel
Prof. Dr. Peter Schirmacher

Bonn, den 27.06.17

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch für
BRAF-Mutationstest
mit Erfolg teilgenommen haben.

Die von Ihnen korrekt charakterisierten Parameter sind nachstehend aufgeführt:

BRAF V600 Mutation

Prof. Dr. med. M. Dietel
für die QuIP

Dr. med. W.J. Geilenkeuser
für das RfB



Veranstalter: Qualitätssicherungs-Initiative Pathologie QuIP GmbH, Robert-Koch-Platz 9, 10115 Berlin, Tel. 030 / 25760 727, Mail: office@quip.eu



in Kooperation mit dem
Referenzinstitut für Bioanalytik - Friesdorfer Str. 153 - D-53175 Bonn
Tel. 0228 / 926895 - 0 - Fax 0228 / 926895-29 - Web: www.dgkl-rfb.de - E-Mail: info@dgkl-rfb.de

BRAF V600 Mutationstest 2017 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelb-bedingt richtig, rot-falsch, grau-unbewertet)

BRAF V600 Mutation

[Erfolgsquote 25/27 => 92,5 %]

<i>Mutation ja/nein</i>	
WT	
mutiert	
nicht auswertbar	

P 1			P 2			P 3			P 4			P 5		
Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N
		0			0			1	2		25	2		26
2		27	2		27	2		26			2			1
		0			0			0			0			0

<i>Art der Mutation</i>	
V600E	
V600K	

Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N
0		25	0		24	0		24			2			1
		0			1			0			0			0

2 von 2 2 von 2 2 von 2 2 von 2 2 von 2

<i>Mutation ja/nein</i>	
WT	
mutiert	
nicht auswertbar	

P 6			P 7			P 8			P 9			P 10		
Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N
		1			1	2		27			0	2		27
2		26	2		26			0	2		26			0
		0			0			0			1			0

<i>Art der Mutation</i>	
V600E	
V600K	

Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N	Bew.	Soll=.	N
0		24	0		24			0			2			0
		0			0			0	0		22			0

2 von 2 2 von 2 2 von 2 2 von 2 2 von 2

BRAF V600 Mutation -> 20 von 20 Punkten ✓

